

চরম গরমে কারা ঝুঁকির মধ্যে থাকেন ?



বয়স্ক ব্যক্তিগণ
(যেমন ৬৫ বছরের বেশী বয়স)



দীর্ঘদিনের চিকিৎসারত ব্যক্তিগণ
(যেমন যাদের হৃদরোগ, ফুসফুস এবং
কিডনির সমস্যা, ডায়াবেটিস এবং মানসিক
অসুস্থতা আছে)



পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুরা



গর্ভবতী এবং স্তন্যপান করানো মহিলা



আউটডোর বা বাড়ির বাইরে কাজ করেন
এমন মানুষ (এর মধ্যে আছেন ট্রাফিক পুলিশ,
সিকিউরিটি গার্ড, রাস্তার বিক্রেতা, নির্মাণ শ্রমিক ইত্যাদি)



প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ



অতিরিক্ত ওজনের এবং
মোটী ব্যক্তিগণ



গৃহহীন মানুষ, অভিবাসী এবং
উদ্বাস্তু বা শরণার্থী



ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়
বসবাসকারী মানুষ



Climate
Centre



PARTNERS FOR RESILIENCE



আপনি প্রচল্ড তাপজনিত কারণে মৃত্যু প্রতিরোধ করতে পারেন

আপনার দাদু-ঠাকুমা এবং বৃদ্ধ প্রতিবেশীদের সাথে যোগাযোগ করুন। পরীক্ষা করে দেখুন যে তারা হাইড্রেটেড (আর্দ্র) থাকার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জল নাগালের মধ্যে পাচ্ছেন কিনা এবং প্রচল্ড গরমের মধ্যে তাঁদের নিজেদের ঠান্ডা রাখার কোন উপায় আছে কিনা



তাদের ফোন করুন
অথবা তাদের সাথে
দেখা করতে যান

যদি তারা বিভ্রান্ত বা উদ্বিগ্ন মনে হয়,
তাহলে তাদের চিকিৎসা পরিষেবা
নিতে উৎসাহিত করুন



Climate
Centre



Climate & Development
Knowledge Network



Local Governments
for Sustainability
SOUTH ASIA



PARTNERS FOR RESILIENCE



ARRCC
Asia Regional Resilience
and Disaster Preparedness
for a Changing Climate

হিট স্ট্রোকের 'লক্ষণ'

লাগাতার
মাথাব্যথা

জরুরী পরিষেবা
ডাকুন এবং পরিষেবা
না আসা পর্যন্ত
ব্যক্তিকে ঠান্ডা
করার ব্যবস্থা করুন।

জ্ঞান হারাতে
পারেন

দ্রুত,
শক্তিশালী
পালস্

শরীরের উচ্চ
তাপমাত্রা



Climate
Centre



Climate & Development
Knowledge Network



Local Governments
for Sustainability
SOUTH ASIA




PARTNERS FOR RESILIENCE



Asia Regional Resilience
and Recovery Centre
in a Changing Climate

তাপজনিত ক্রান্তির জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা



শিশুকে ঠান্ডা জলে স্নান করানো যেতে পারে



সম্ভব হলে ঐ ব্যক্তিকে একটি শীতল, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আশ্রয়স্থলে রাখুন



ঐ ব্যক্তিকে বিশ্রামের জন্য আরামদায়ক অবস্থানে রাখুন
হাট-সম্পর্কিত পীড়িত ব্যক্তিটিকে সাবধানে পর্যবেক্ষণ করুন
এবং সাহায্য না আসা পর্যন্ত তাকে সান্ত্বনা দিন
এরকম ব্যক্তিকে একটি ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং
তাদের ঠান্ডা করার জন্য একটি পাখা বা মিস্ট ব্যবহার করুন।

যদি সেই ব্যক্তি সচেতন থাকেন এবং
বমি না করে, তাহলে ছোট চুমুক দিয়ে
জল পান করতে দিন



চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং তাদের দেওয়া
উপদেশগুলি মেনে চলুন



ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুন, তাদের
শরীরের তাপমাত্রা নিন এবং প্রয়োজনীয়
পরিব্রাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

হিট স্ট্রোকের প্রাথমিক চিকিৎসা



অবিলম্বে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য জরুরী ফোন নম্বরে কল করুন



অবিলম্বে কুলিং (শীতল করার) ব্যবস্থা সক্রিয় করুন। ১-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৩৩.৮-৭৮.৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট) জলে সারা শরীর (ঘাড় নিচে করে) ডুবিয়ে দিন যতক্ষণ না ব্যক্তির শরীরের মূল তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের (১০২.২ ডিগ্রি ফারেনহাইট) কম হয়। যদি জলে ডোবানো সম্ভব না হয়, নিম্নলিখিত সক্রিয় শীতল কৌশল ব্যবহার করুন।



সেই ব্যক্তিকে ঠান্ডা বাতাস যুক্ত জায়গায় নিয়ে যান।



ত্বকে ঘরের তাপমাত্রার জল ছিটিয়ে অথবা একটি ভেজা কাপড় দিয়ে ত্বকের উপর স্পঞ্জ করে ব্যক্তিকে ঠান্ডা করুন।



অপ্রয়োজনীয় পোশাক বর্জন করুন। টাইট পোশাক আলগা ভাবে পরুন।



একটি ইলেক্ট্রোলাইট সলিউশন (আয়নযুক্ত দ্রবণ) প্রদান করুন। এক গ্রাস জলে এক চিমটি লবণ এবং এক চিমটি চিনি যোগ করে এটি তৈরি করা যেতে পারে। যদি ব্যক্তি পুরোপুরি সচেতন না থাকেন তাহলে মুখের মাধ্যমে তরল দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।

চারপাশে চাদর দিয়ে ঘিরে বাতাসের চওড়া সুড়ঙ্গ তৈরি করুন, কিন্তু ব্যক্তির শরীর এর উপর নয়। ব্যক্তির শরীরের উপর মুদু বায়ুপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে পাখা ব্যবহার করুন।

কম্পন একটি স্বয়ংক্রিয় পেশীবহুল বিক্রিয়া যা শরীরকে উষ্ণ করে। এতে শরীরের তাপমাত্রা আরও বাড়বে। যদি সেই ব্যক্তি কাঁপতে শুরু করে, অবিলম্বে ঠান্ডা করা বন্ধ করুন এবং যতক্ষণ না তা থামবে ততক্ষণ তাঁদের ঢেকে রাখুন। একবার কাঁপুনি থেমে গেলে, প্রাথমিক চিকিৎসা পুনরায় শুরু করুন।



ব্যক্তির ঘাড়, কোমর এবং বগলে কোল্ড প্যাক বা মোড়ানো বরফ প্রয়োগ করুন। এই অবস্থানগুলিতে প্রধান রক্তনালী ত্বকের কাছাকাছি থাকে। এটি সারা শরীর জুড়ে শীতল রক্ত পরিবাহনের দ্রুততম উপায়।



যদি ব্যক্তি পুরোপুরি সচেতন হন তাহলে তাদের বসিয়ে রাখুন যাতে করে তিনি সেই তরল পান করতে পারেন, কিন্তু ঠান্ডা জল নয়

কিভাবে নির্মাণ শ্রমিকদের চরম তাপ থেকে রক্ষা করা যায়

যদি সম্ভব হয়, সকাল
বা সন্ধ্যায় যখন
পরিবেশ ঠান্ডা হয়
তখন বাইরের কাজ
করার চেষ্টা করুন।

কাজের সময়সূচী পরিবর্তন
করতে নিয়োগকর্তার সাথে
আলোচনা করুন।

জল, বিশ্রাম, ছায়া।



Climate
Centre



Climate & Development
Knowledge Network



Local Governments
for Sustainability
SOUTH ASIA



PARTNERS FOR RESILIENCE



ARRCC
Asia Regional Resilience
and Charging Centre

কিভাবে শিশুদের চরম তাপ থেকে রক্ষা করা যায়



Climate
Centre



Climate & Development
Knowledge Network



Local Governments
for Sustainability
SOUTH ASIA



PARTNERS FOR RESILIENCE



ARRCC
Asia Regional Resilience
to a Changing Climate

সতর্কীকরণ চিহ্নগুলি জানুন তাপজনিত ক্রান্তি

- জ্ঞান হারানো অথবা মাথা ঘোরা
- অতিরিক্ত ঘাম হওয়া
- শীতল, ফ্যাকাশে এবং বিবর্ণ ত্বক
- দ্রুতগতির দুর্বল পালস্
- পেশীতে টান

যা করবেনঃ

- শীতল কোন জায়গায় যান।
- পুরোপুরি সচেতন থাকলে জল পান করুন।
- ঠান্ডা জলে স্নান করুন অথবা ঠান্ডা কম্প্রেস ব্যবহার করুন



Climate
Centre



Climate & Development
Knowledge Network



Local Governments
for Sustainability
SOUTH ASIA



PARTNERS FOR RESILIENCE



Asia Regional Resilience
to a Changing Climate

পুদিনা
পাতা

ব্লুবেরি

তরমুজ

কালোজাম

ফুটি

ভাত

প্রচণ্ড গরমে কি কি খাওয়া উচিত

সেলারি
শাক

আম

সুপ

শশা

সবুজ
শাক-পাতা

টমেটো

নারকোল দুধ /
জল



Climate
Centre




PARTNERS FOR RESILIENCE



চরম তাপমাত্রা মারাত্মক

প্রচণ্ড গরমে প্রতি বছর প্রচুর মানুষ মারা যান।

গরম থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।



Climate
Centre



Climate & Development
Knowledge Network



Local Governments
for Sustainability
SOUTH ASIA



PARTNERS FOR RESILIENCE



ARRCC
Asia Regional Resilience
to a Changing Climate

চরম তাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

হাইড্রেটেড থাকুন-
সারাদিন জল
পান করুন

হালকা ওজনের, হালকা
রঙের এবং আলাগা ফিটিং
পোশাক পরুন

সূর্যের তাপ এড়িয়ে
চলুন ঠান্ডা থাকুন,
এবং শীতল স্থানে
যান



Climate
Centre



Climate & Development
Knowledge Network



Local Governments
for Sustainability
SOUTHEAST
ASIA



PARTNERS FOR RESILIENCE



ARRCC
Asia Regional Resilience
to Changing Climate

কিভাবে তাপজনিত অসুস্থতার লক্ষণগুলি চিনতে পারবেন

• তাপজনিত ক্লান্তি •



জ্ঞান হারানো
অথবা মাথা ঘোরা



অতিরিক্ত
ঘাম হওয়া



শীতল, ফ্যাকাশে
এবং
বিবর্ণ ত্বক



শীতল কোন জায়গায় যান।
পুরোপুরি সচেতন থাকলে জল
পান করুন। ঠান্ডা জলে স্নান করুন
অথবা ঠান্ডা কম্প্রেস ব্যবহার করুন

• হিট স্ট্রোক •



জরুরী পরিষেবা ডাকুন এবং
পরিষেবা না আসা পর্যন্ত ব্যক্তিকে
ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করুন।



লাগাতার
মাথাব্যথা



দ্রুত,
শক্তিশালী পালস্



শরীরের
উচ্চ তাপমাত্রা

বয়স্ক ব্যক্তিদের চরম তাপ থেকে রক্ষা করুন

গরম বিপজ্জনক।
বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের
ঝুঁকি বেশি

দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য সমস্যা।
(যেমন হার্ট, ফুসফুস,
কিডনির রোগ)
আপনার ঝুঁকি আরও
বাড়িয়ে দেয়।

চিন্তা করবেন না,
আপনি সহজ এবং
খরচসাপেক্ষ পদক্ষেপ
নিতে পারেন।



Climate
Centre



PARTNERS FOR RESILIENCE

